

KOR BARRIERE CONTACT

Insecticide barrière de contact pour imprégnation des surfaces dans les locaux

CARACTERISTIQUE PHYSICO – CHIMIQUES :

Aspect : liquide limpide

Couleur : sans ajout de colorant, pratiquement incolore

Odeur : pin

Masse volumique : 1002g/l +/- 20g/l

Réaction chimique : neutre

Point d'éclair : 105°C – Afnor coupe fermée

Préparation à base de PYRETHRINOÏDES synergisés en **solution prête à l'emploi**, permet de combattre les insectes dans les locaux **pendant plusieurs mois**.

Butoxyde de piperonyl 4,7 g/Kg

Cypermethrine 4 g/Kg

N-Octyl bicycloheptène

dicarboximide 4,9 g/Kg

Directive 98/8 CE : usage biocide entrant dans la catégorie TP18

CONDITIONNEMENT :

Spray de 500ml

4 bidons de 5L

PROPRIETES

Prêt à l'emploi.

Ne contient pas de solvants chlorés, dérivés aromatiques ou halogénés, ni de noyaux insecticides organo halogénés ou phosphorés.

Effet de rémanence insensible aux conditions d'ambiance ou aux expositions à la lumière.

Insecticide agissant spécifiquement par contact direct, permet par imprégnation des surfaces ou supports affectonnés par les insectes de réaliser un concept insecticide particulièrement actif contre les différentes espèces en fonction des endroits d'application suivants dans les locaux :

1- VOLANTS : mouches, mites, guêpes, moustiques, taons, teignes, etc...

Localisation, surfaces ou supports d'imprégnation : encadrements de portes et fenêtres en extérieur et intérieur, volets, rideaux métalliques, textiles ou voilages, supports d'éclairage propice à attirer les insectes, globes, suspensions néons, lampadaires, arrières de meubles, armoires, etc.

Utilisation :

Appliquer par vaporisation directe sur les surfaces ou supports affectonnés par les insectes volants.

2- RAMPANTS : blattes, cafards, fourmis, araignées, puces, poux, etc.

Localisation endroits obscurs de séjour ou de passage des insectes :

Plinthes, arrières des meubles et mobiliers, dessous des lits, arrière des têtes de lit, dessous des fauteuils, sièges, canapés, etc...

Utilisation :

Appliquer par vaporisation localisée sur le lieu de passage des insectes rampants.

KOR BARRIERE CONTACT

3- ACARIENS : notamment les parasites apportés par les petits animaux domestiques.

localisation : tapis, moquettes, dessous des lits, proximité des paniers et couchettes des chiens et chats.

utilisation : appliquer par vaporisation sur les textiles compatibles, laisser agir puis passer l'aspirateur afin de ramasser les acariens morts.

L'insecticide de contact est appliqué sur les surfaces de passage ou de séjour des insectes dans les différentes pièces (cuisines, salons, chambres, caves, sous-sols, vérandas, etc) des maisons, villa de vacances, camping-car, caravanes, tentes, véhicules, poubelles, etc...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

1. Agiter le flacon avant utilisation.
2. En cas de supports sensibles ou textiles délicats, effectuer au préalable un test de compatibilité dans un endroit caché.
3. Pulvériser uniformément afin d'imprégner convenablement les supports.
4. Laisser sécher, essuyer, si nécessaire l'excédent avec un papier absorbant.
5. Aérer le local avant de rendre aux utilisateurs.

	DANGER H318 Provoque des lésions oculaires graves. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.	
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.	
P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans les déchets industriels spéciaux.	

Usage biocide TP18 :

Nom	CAS	%
CYPERMETHRINE CIS/TRANS +/-40/60	52315-07-8	4.00 g/kg
PIPERONYL BUTOXYDE	51-03-6	9.40 g/kg

Elimination du produit et de l'emballage : pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Réemploi de l'emballage interdit. Lors de l'utilisation du produit bien veiller à rincer ou égoutter parfaitement le bidon afin d'utiliser tout le produit (ce produit est miscible dans l'eau).

Numéro de lot + date de péremption : voir marquage sur le bas de l'emballage

L'effet biocide intervient instantanément après traitement. La durée d'action est de plusieurs semaines dans le cas où il n'y a pas rinçage de la surface. L'intervalle de temps entre chaque application est défini par le plan d'hygiène établi lors de l'étude HACCP. Occupation des locaux après traitement ne nécessitant pas de délai dans les conditions et doses d'utilisation préconisées.

Le nettoyage du matériel peut être réalisé à l'eau lorsqu'un nettoyage est imposé après contact avec le produit.

Usages professionnels.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

En cas d'application excessive aérer les locaux 5 minutes avant réutilisation, si nécessaire prévoir un rinçage des surfaces à l'eau ou à l'aide d'un détergent approprié.

. Conserver hors de la portée des enfants.

. **Comme pour toutes les préparations insecticides, protéger les denrées non hermétiquement emballées pendant l'application.**

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.